

2023年10月21号



挪威华人华侨妇女儿童联合总会


NORWEGIAN-CHINESE WOMEN AND CHILDREN ASSOCIATION

儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗

- 方佩
- 13岁到挪威
- 2004年毕业于卑尔根大学医学系
- 2012年耳鼻喉头颈外科专家
- 没有利益冲突 (Ingen interessekonflikter)



上呼吸道

- 临床上，称鼻、咽、喉为上呼吸道。气管和各级支气管为下呼吸道。




儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗

• 脸部的发育



儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗



- 耳朵的发育



儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗


- 上呼吸道感染 (øvre luftveisinfeksjon):
- 急性上呼吸道感染有 70-80% 由病毒引起, 另外 20-30% 是由细菌引起的。
- 上呼吸道感染包括普通感冒、流行性感冒、鼻咽炎、扁桃腺炎及喉炎等。
- 上呼吸道感染的病征通常会持续 7-10 日, 大多在 1-2 周内逐渐痊愈, 但也有可能要更长时间康复。

儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗



儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗

Sinusitis




儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗




儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗


NORMAL




BACTERIAL



VIRAL



儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗



儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗



儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗



典型的“腺样体面容”



正常面容

腺样体面容

图片表现为：上颌骨变长、上切牙凸出、上唇上翘、牙齿不整齐、眼距增宽、表情痴呆。


儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗

- 一般来说，腺样体会在6、7岁时达到增值的高峰期，10岁前后就开始逐渐萎缩。
- 儿童呼吸障碍可出现全身症状，如嗜睡，易激惹，生长发育减慢，认知障碍，睡眠多梦，易惊醒，磨牙，反应迟钝、注意力不集中、遗尿等。



儿童上呼吸道和耳朵的疾病与治疗

- 哮吼症 (falsk krupp)
- 一种上呼吸道感染，会导致上呼吸道变窄，从而使呼吸变得困难
- 6 个月至 3 岁的幼儿患哮吼的风险最高。哮吼极少见于 6 岁以上的儿童。



谢谢

